



Edita: Editorial Planeta - De Agostini, S.A. Barcelona

Volumen 7 - Fascículo 67

Presidente: José Manuel Lara Consejero Delegado: Antonio Cambredó Director General de Coleccionables: Carlos Fernández Director Editorial: Virgilio Ortega Director General de Producción: Félix García Coordinador General: Gerard Solé

Realización: Ediciones Este, S.A.

Director General: José María Parramón Homs
Coordinador Editorial: Gabriel Palou
Redactores y colaboradores: Codex 3,
Mª Angels Julivert, Vicente Villacampa

Redacción y administración: Aribau, 185, 1º. 08021 Barcelona Tel. (93) 209 80 22 - Tx. 93392 EPDA E

© 1993, Editorial Planeta - De Agostini, S.A., Barcelona ISBN Obra completa: 84-395-2298-3 Fascículos: 84-395-2299-1 Depósito legal: B-1027/1993

Fotocomposición: PACMER, Barcelona Fotomecánica: FIMAR, Barcelona Impresión: CAYFOSA, Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Impreso en España - Printed in Spain - Julio 1994

Grupo Editorial Planeta garantiza la publicación de todos los elementos que componen esta obra.

Pida a su proveedor que le reserve un ejemplar de **DINOSAURIOS**. Adquiriéndolo todas las semanas en el mismo quiosco o librería facilitará la distribución y obtendrá un mejor servicio.

El editor se reserva el derecho de modificar el precio de venta de los componentes de la colección en el transcurso de la misma, si las circunstancias del mercado así lo exigieran.

> © EDITORIAL PLANETA ARGENTINA S.A.I.C. Independencia 1668 - Buenos Aires. Distribuye Capital, Huesca Sanabria; Interior, D.G.P.

© EDITORIAL PLANETA MEXICANA, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur # 1162. México D.F.

© EDITORIAL PLANETA VENEZOLANA, S.A. Calle Madrid, entre New York y Trinidad. Qta. Toscanella, Urb. Las Mercedes Caracas, Venezuela

© EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA, S.A. Calle 31 No. 6-41 Piso 18, Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia

Composición de los volúmenes de DINOSAURIOS

Volumen 1: Fascículos 1 a 10 Volumen 2: Fascículos 11 a 20 Volumen 3: Fascículos 21 a 30 Volumen 4: Fascículos 31 a 41 Volumen 5: Fascículos 42 a 52 Volumen 6: Fascículos 53 a 61 Volumen 7: Fascículos 62 a 70 Volumen 8: Fascículos 71 a 78

BRACHYCERATOPS

No se ha encontrado rastro alguno de un *Brachyceratops* adulto.



n Alberta, Canadá, y Montana, EE.UU., se han descubierto cinco o seis esqueletos

de este herbívoro con cuernos, pero todos pertenecen a crías. Los adultos

probablemente alcanzaban los 4 m de longitud.

ENVIAR SEÑALES

El *Brachyceratops* tenía la cara corta y un cuerno curvado hacia atrás sobre las fosas nasales. La afilada punta del cuerno podía infligir una herida mortal a otro dinosaurio. En el seno de un grupo, el cuerno probablemente facilitaba el reconocimiento mutuo de los animales. El *Brachyceratops*


quizá sacudía la cabeza
y agitaba el cuerno
para intentar
ahuyentar
a sus rivales.

MANADA HAMBRIENTA

Cuando la Era de los Dinosaurios se acercaba a su final. Alberta bullía de animales muy variados. Los herbívoros con pico de pato y cabeza dura pastaban en las orillas de los ríos y en las exuberantes selvas de las marismas. Grandes manadas de dinosaurios con cuernos arrasaban la vegetación y recorrían grandes distancias en busca de alimento. Es probable que se agruparan en grandes grupos para protegerse.

1585





El Brachyceratops
tenía un afilado
cuerno en el hocico
y otros dos romos
por encima de los
ojos. Le rodeaba
el cuello una
impresionante placa
ósea, y sus potentes
mandíbulas
le permitían triturar
plantas duras.

EXHIBICIÓN

Como otros ceratópsidos, el *Brachyceratops* tenía una placa ósea distintiva en el cuello. Cuando agachaba la cabeza, la placa se erguía verticalmente y resultaba mucho más visible. Meneando la cabeza de arriba abajo y de un lado a otro, el *Brachyceratops* usaba la placa ósea para ahuyentar a los rivales y depredadores, y probablemente también para atraer a las hembras.

...que los ceratópsidos fueron confundidos con búfalos?

Sí. Cuando le mostraron a Othniel Charles Marsh los restos de unos grandes cuernos óseos descubiertos en Colorado, EE.UU., a finales del siglo pasado, pensó que pertenecían a un búfalo extinto. Incluso le puso el nombre de *Bison alticornis*, que significa «búfalo con cuernos altos». En realidad, eran los restos de un dinosaurio cornudo bien conocido, el *Triceratops*.

CUERNOS EN LA FRENTE


Se han encontrado varios cráneos de *Brachyceratops*. Uno estaba hecho añicos y tuvo que ser restaurado cuidadosamente, como si fuera un valioso jarrón. Los cráneos muestran que el *Brachyceratops* tenía un pequeño cuerno romo encima de cada ojo.


GRANDE PERO ÁGIL

El Brachyceratops se apoyaba en sus anchas patas, que soportaban su peso cuando recorría las marismas cenagosas. A pesar de su tamaño, se movía con bastante agilidad, especialmente cuando le perseguía un depredador.

CUANDO MASTICAR ES DURO

Para el *Brachyceratops*, las plantas duras eran tan apetitosas como los brotes tiernos. Podía desgajar los tallos con su estrecho pico y mascarlos con sus potentes mandíbulas hasta convertirlos en una pasta digerible. En el fondo de sus carrillos contaba con unas hileras de dientes cortantes, que actuaban como unas tijeras para trinchar la comida.







ERYOPS

El *Eryops* era un anfibio primitivo, lento y torpe, que vivía en tierra firme.



l *Eryops* avanzaba pesadamente por los lagos y pantanos de América del

Norte, hace más de 250 millones de años. Los anfibios evolucionaron a partir de los peces. Sus aletas se convirtieron en patas, y los más primitivos empezaron a respirar aire.

GRAN CABEZA

El *Eryops* tenía una cabeza grande y baja que ocupaba una cuarta parte de la longitud de su cuerpo. Sus anchas mandíbulas estaban repletas de pequeños dientes puntiagudos.

CARACTERÍSTICAS

• NOMBRE: Eryops

SIGNIFICADO: «Cara estirada»

GRUPO: Anfibios

DIMENSIONES: Hasta 2 m de longitud


ALIMENTACIÓN: Peces y pequeños anfibios

 VIVIÓ: Hace unos 250 millones de años, a principios del período Pérmico, en EE.UU.

CUERPO ACHAPARRADO

Como los cocodrilos actuales, el *Eryops* tenía un cuerpo largo, que necesitaba sustentarse en miembros robustos. Caminaba con las patas extendidas en ángulo recto, podía levantar el cuerpo del suelo, y probablemente se detenía a descansar,

tras recorrer breves trechos. Se
alimentaba de peces y crías
de anfibio, que cazaba
al acecho
en las
orillas de
estanques
poco
profundos.



CONCHORAPTOR

Como el Oviraptor, el Conchoraptor probablemente buscaba alimentos con cáscara.

os fósiles de este curioso dinosaurio parecido a un ave fueron descubiertos en el árido

paisaje desértico del sur de Mongolia. El Conchoraptor tenía las patas delgadas y muy buena vista, lo que le resultaba de gran utilidad para eludir a los depredadores.

AGARRAR Y APLASTAR

El Conchoraptor y el Oviraptor eran los ladrones del mundo de los dinosaurios: hay pruebas de que robaban huevos de los nidos de otros dinosaurios. El Conchoraptor probablemente agarraba los huevos con sus largas patas delanteras prensiles y corría a la máxima velocidad que le permitían sus dos finas patas traseras.

ROMPER LA CÁSCARA CON ÉXITO

Una útil característica del Conchoraptor
era su duro pico córneo curvo. Su cabeza era
corta y ancha, y podía abrir mucho las
mandíbulas para sujetar un huevo.
La potencia de su mordisco bastaba para
romper la cáscara más gruesa. Los
expertos no están seguros qué
más comía, pero es posible
que ingiriese también
moluscos y plantas.

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE: Conchoraptor

SIGNIFICADO: «Ladrón de conchas»

GRUPO: Dinosaurios

DIMENSIONES: Hasta 1,5 m de longitud

ALIMENTACIÓN: Moluscos, plantas y huevos


 VIVIO: Hace unos 75 millones de años, a finales del período Cretácico, en Mongolia

HERRAMIENTAS FLEXIBLES

Los corredores necesitan un cuerpo muy bien equilibrado, y probablemente el Conchoraptor mantenía durante la carrera su gruesa cola

extremos de sus fuertes patas delanteras tenía tres dedos flexibles, rematados por garras.

erguida. En los



¡Ballena a la

Las grandes ballenas, las vacas marinas y las focas son mamíferos que llevan millones de años viviendo en el mar.

os primeros animales cuadrúpedos de tierra firme fueron los anfibios, que evolucionaron a partir de los peces. A lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en reptiles, y éstos, en mamíferos, que llegaron a dominar la tierra. Sin embargo, hace unos 50 millones de años, ocurrió algo extraño: algunos mamíferos volvieron al agua.

MAMÍFEROS EN EL MAR

Como los mamíferos de tierra firme, los marinos son animales de sangre caliente, que respiran aire y alimentan a sus crías con su leche, pero están perfectamente adaptados al medio acuático.


Existen tres grupos de mamíferos marinos: los cetáceos, que incluyen a las ballenas y los delfines; los sirénidos, que comprenden los manatíes, llamados también vacas marinas; y los pinnípedos, como las focas y los leones marinos.

BALLENA CON PATAS PALMEADAS

Las ballenas fueron los primeros mamíferos que volvieron al mar, hace más de 50 millones de años. La primera ballena, *Pakicetus*, probablemente se parecía a una gran nutria, de 2 m de longitud, con las cuatro extremidades palmeadas. Le siguió el *Protocetus*, que tenía grandes y temibles dientes y unas patas traseras muy pequeñas. Hace unos 40 millones de años apareció el *Basilosaurus*, totalmente adaptado a la vida en el agua.

SIN PATAS TRASERAS

El Basilosaurus tenía una forma ahusada, como una anguila de 20 m. Sus patas delanteras habían evolucionado hasta convertirse en aletas, y su cola no era el resultado de la evolución de las patas traseras.



Cetotherium

Eurhinodelphis

Kentriodon



vista!

DESAPARECIDOS

Los huesos de los miembros traseros del *Basilosaurus* habían desaparecido casi por completo: eran muy pequeños y estaban ocultos en el interior de su cuerpo. Estas ballenas pertenecían a un grupo hoy extinto.

DIENTES Y BARBAS DE BALLENA

Hoy existen cetáceos con dientes, que incluyen las orcas y los delfines, y otros con grandes láminas parecidas a un cepillo, llamadas barbas, como la ballena azul. Las barbas actúan como un cedazo para filtrar el agua del mar, y retener alimentos muy pequeños, como el krill.

SIERRAS Y ESPADAS

Uno de los primeros cetáceos con dientes fue el Prosqualodon. Vivió hace unos 35 millones de años, medía unos 2,4 m de longitud y se parecía a un delfín con el hocico terminado en una sierra. El Eurhinodelphis tenía una boca en forma de espada, provista de afilados dientes; era un delfín primitivo de 2 m de longitud que vivió hace 25 MDA.

...que las ballenas respiran aire?


Sí. La ballena es un mamífero y por lo tanto respira aire. Tiene un orificio en la parte superior de la cabeza, llamado espiráculo, que equivale a las fosas nasales de otros mamíferos. La ballena puede respirar aunque sólo una pequeña zona de su cabeza sobresalga fuera del agua. Todas las ballenas actuales tienen la misma forma. Cuando expulsan el aire por el espiráculo, su aliento cálido y el agua brotan como un surtidor de espuma, que puede verse desde lejos. En el pasado, cuando un marinero descubría este surtidor, lanzaba un famoso grito: «¡Por allá resopla!».

COMO EN LA ACTUALIDAD

En el Mioceno, hace 15-10 millones de años, las ballenas y los delfines se parecían mucho a los actuales. La ballena *Cetotherium* sólo medía 4 m de longitud, pero se parecía a la actual ballena gris del Pacífico, probablemente la más antigua de cuantas sobreviven.

En el Mioceno, delfines como el Kentriodon se parecían mucho a los actuales.





lentos.



VACAS DEL MAR

Hoy sólo existen cuatro especies de vacas marinas. Tres son los manatíes de África y América, y la otra es el dugongo del sureste de Asia y Australia. Todos son herbívoros y viven en aguas costeras, estuarios y ríos. Las vacas marinas parecen morsas sin colmillos. Tienen el cuerpo rechoncho, patas delanteras como aletas, carecen de patas traseras, poseen una cola como la de las ballenas. Son animales pacíficos, y de movimientos

UNA NUEVA PÉRDIDA

La vaca marina
de Steller medía 8 m
de longitud. Este enorme
y lento animal vivía en los
fríos mares septentrionales
hace unos pocos millones
de años. No tenía dientes y su
dieta se limitaba a algas marinas.
Lo sabemos porque en 1741 aún
sobrevivían individuos de esta
especie que fueron exterminados.

Rytiodus

ELEFANTES SUBMARINOS

Vaca marina de Steller

Las vacas marinas aparecieron a principios del Eoceno, inmediatamente después de las ballenas. Como las vacas terrestres, eran herbívoros, pero las plantas de las que se alimentaban crecían en grandes prados submarinos, bajo las aguas costeras cálidas. Pueden considerarse elefantes marinos porque evolucionaron a partir de los mismos antepasados que los elefantes.

POCOS RESTOS

Una de las primeras vacas marinas fue el *Prorastomus*. Sus fósiles se remontan a mediados del Eoceno, y sugieren que el *Prorastomus* aún tenía cuatro patas y una larga cola. El *Rytiodus* era 2 m más largo que la vaca marina actual y tenía colmillos para desarraigar las plantas marinas.

Prorastomus



DE PATAS A ALETAS

El tercer grupo de mamíferos marinos es el de los pinnípedos, animales «con patas de ala» o «aletas». Son veloces y ágiles cazadores, provistos de afilados dientes. Sus extremidades han evolucionado hasta convertirse en cortas y anchas aletas palmeadas. Hay tres grupos importantes: los leones y osos marinos (con orejas), que nadan impulsándose con las aletas delanteras; las focas verdaderas (sin orejas), que nadan

orejas), que nadan impulsándose con las aletas traseras; y las morsas, que nadan con los dos tipos de aletas y tienen largos colmillos.

El *Enaliarctos* vivió hace 25 millones de años.

¿ SABÍAS QUÉ...?

LAS VACAS MARINAS PUEDEN SER LAS SIRENAS

Las vacas marinas permanecen a veces sumergidas en el mar, asomando sólo la cabeza. También emiten ruidos extraños, parecidos a gemidos. Los marineros que oteaban el horizonte quizá confundieron las vacas marinas con mujeres con cola de pez que cantaban, posible origen de la leyenda de las sirenas.



Hace muchos millones de años, había varias especies de elefante marino. Hoy sólo queda una.

El Desmatophoca vivió hace 10-15 millones de años.

LAS PRIMERAS FOCAS

El león marino y el grupo de las focas eran carnívoros parecidos

a perros, y estaban emparentados con las nutrias actuales. Con el tiempo, llegaron a vivir junto al agua. El *Enaliarctos* medía unos 1,5 m de longitud y vivió hace 25 millones de años.


LEONES MARINOS VERDADEROS

Uno de los primeros leones marinos verdaderos fue el *Desmatophoca*. Medía alrededor de 1,6 m de longitud y vivió hace

10-15 millones de años junto a las costas de Asia y América del Norte. El *Allodesmus*, de la misma época, medía 5 m de longitud, y era como un elefante marino.


QUEDA UNA ESPECIE DE MORSA

Al final del período Plioceno, hace unos 2 millones de años, había varios tipos de morsa, pero hoy sólo sobrevive uno. Las verdaderas focas son un éxito de la evolución reciente. Hoy existen 19 especies de foca, incluyendo la más rara, la foca monje del Mediterráneo.









Gigantes y monstruos

Los animales prehistóricos inspiraron muchos mitos y leyendas asombrosas.

as historias sobre animales mitológicos han intrigado a la humanidad durante

siglos. Los monstruos y lo que se cuenta de ellos puede no ser real, pero quizá contengan un fondo de verdad, porque a menudo se inventaban para explicar los hallazgos de extraños animales

de épocas prehistóricas.

Una de las fotografías que pretenden demostrar la existencia de "Nessie".



El unicornio es un caballo con un largo cuerno en mitad de la frente.

EL MONSTRUO DEL LAGO NESS

En muchas zonas del mundo se cuentan historias de serpientes gigantes y monstruos marinos. En Escocia, un gran lago llamado Loch Ness es famoso por ser el hogar de uno de tales monstruos. La leyenda del monstruo del lago Ness tiene varios siglos, y muchas personas declaran haberlo

NESSIE: ¿UN PLESIOSAURIO?

Si «Nessie» existe, quizá sea un miembro de la familia de los plesiosaurios, como el reptil devorador de peces *Elasmosaurus*, que vivió hace más de 70 millones de años y tenía el cuello muy largo. Los expertos han rastreado el lago Ness con equipo científico, pero infructuosamente.

UN SOLO OJO

visto.

Hay muchas historias sobre gigantes de un solo ojo. Uno de los más famosos es el Cíclope, un pastor gigante que devoraba seres humanos. El hallazgo de cráneos de mamut quizá alimentó la creencia en un pavoroso monstruo que vivió en el pasado, ya que presentan un orificio donde la trompa se unía al cráneo.

EL ABOMINABLE HOMBRE DE LAS NIEVES

Las historias de seres peludos parecidos a hombres se remontan a más de 150 años. En Asia, estos gigantes peludos se llaman yeti; en EE.UU., bigfoot («pies grandes»); y en Canadá, sasquatch. Las leyendas sobre estos monstruos quizá

de simios gigantes

se inspiraron en los huesos prehistóricos.

frente. Aparece en muchas ilustraciones y escudos heráldicos de la Edad Media. La historia del unicornio

> quizá tiene sus origenes en el rinoceronte prehistórico Elasmotherium, armado con un cuerno del tamaño de una persona.

DEDOS TERRORÍFICOS

Cuando se encontraron unos extraños fósiles en forma de lápiz en Alemania, durante la Edad Media, se pensó que eran los dedos del diablo. En realidad, se trataba de belemnites fosilizados, animales parecidos a calamares del período Jurásico.

> Prueba esta foto la existencia del bigfoot?



NOMBRES MITOLÓGICOS

EL CUERNO

DEL UNICORNIO

El unicornio es un animal

mitológico capaz de morder como

un león y de cocear como un caballo.

Tiene un largo y fino cuerno en medio de la

Los animales prehistóricos deben a veces su nombre a antiguos mitos y leyendas.

- Icaronycteris: un murciélago que vivió hace 50 millones de años. Su nombre deriva de Ícaro. el joven protagonista de una leyenda griega, que fabricó unas alas con cera y plumas. Cuando voló demasiado cerca del sol, la cera se fundió e Ícaro se estrelló contra el suelo.
- Quetzalcoatlus: un enorme pterosaurio así llamado por el dios azteca del aire, Quetzalcoatl.
- Ramapithecus: un animal arborícola del tamaño de un mono cuyo nombre proviene de Rama, un héroe de la mitología de la India.

Dinosaurios de hoy Vexillosaurus

Picusaurus

Si los dinosaurios hubieran sobrevivido, habrían seguido evolucionando. ¿Qué aspecto tendrían hoy?

> n el período Triásico vivieron dinosaurios como el *Plateosaurus*,

el Coelophysis y el Melanorosaurus. El mundo cambió, y en el Jurásico había dinosaurios distintos, como el Apatosaurus, el Stegosaurus y el Allosaurus.
En el Cretácico surgieron

En el Cretácico surgieron dinosaurios como el Triceratops, el Iguanodon y el Tyrannosaurus.
Pero hace 66 millones de años, a finales del período Cretácico, todos los dinosaurios se extinguieron.

UN IMAGINARIO MUNDO MODERNO

Pero imaginemos que los dinosaurios no se extinguieron. ¿Qué aspecto tendrían hoy? Los cambios que ha experimentado la Tierra en los últimos 66 millones de años habrían obligado a los dinosaurios a evolucionar, y serían muy distintos de los que conocemos como fósiles. Imaginemos en qué podrían haberse convertido algunos de ellos.

Fíjate en el esprintosaurio

OTRO MUNDO DE LOS DINOSAURIOS

Vexillosaurus. Evolucionó a partir de los dinosaurios con pico de pato que vivieron a finales del Cretácico. Se parece un poco a un antílope actual. Necesita dientes muy fuertes para masticar hierba, y largas patas para huir de sus enemigos. En los períodos Triásico, Jurásico o

Cretácico no había dinosaurios como éste porque no existía la hierba.

EN LOS ÁRBOLES

Este dinosaurio imaginario se llama *Picusaurus*. Es muy pequeño y vive en los árboles. Se parece a un pájaro carpintero. Tiene fuertes dedos para aferrarse a la madera y sus dientes incisivos terminan en una punta afilada para picotear troncos. Sus antepasados eran pequeños dinosaurios bípedos carnívoros.



PANDASAURIO

¿Qué hay de los
dinosaurios que
viven en las
montañas? En la
cima del Himalaya
hay un dinosaurio
llamado *Multipollex*,
que se asemejaba al

panda gigante. Como este mamífero, se alimenta de bambú. Evolucionó a partir de los

hipsilofodóntidos, los ágiles dinosaurios herbívoros bípedos del período

herbívoros bípedos del per Cretácico. En la Era de los Dinosaurios no había ninguno parecido, porque tampoco había bambú en aquella época, y además el Himalaya no se formó hasta hace

50 millones de años.

MARISQUEAR SOBRE UNA PATA

DINOSAURIO

El Vespaphaga

vive en los árboles y se

alimenta de avispas. Está

cubierto de gruesas escamas,

que le protegen de las picaduras de los

insectos, y su boca es un largo tubo que

comerse las larvas. En la Era de los

hasta el final del período Cretácico.

puede introducirse en las colmenas para

porque estos insectos no evolucionaron

Dinosaurios no había devoradores de avispas

AVISPADO

El *Cribrusaurus* se alimenta de minúsculas gambas y moluscos que viven en charcas poco profundas y se parece mucho al flamenco actual. Sus dientes están muy juntos, como las púas de un peine, y los utiliza como cedazo para atrapar su alimento: se llena la boca de agua y la deja salir entre sus dientes, de modo que los pequeños animales quedan atrapados.

...que las aves son en realidad dinosaurios supervivientes?

Las aves están emparentadas muy de cerca con los dinosaurios. Algunos científicos creen que deberíamos considerarlas como dinosaurios supervivientes.



Cribrusaurus



EL MAYOR CARNÍVORO

¿Recuerdas cómo evolucionaron los carnívoros en el Cretácico? Se hicieron cada vez mavores. y sus miembros delanteros fueron disminuyendo. Fíjate en el Tyrannosaurus rex. Si estos carnívoros hubieran sobrevivido después del período Cretácico, quizá nos encontraríamos hoy con algo parecido al Ganeosaurus, un enorme carnívoro de 17 m de longitud y 15 toneladas de peso. Sus miembros delanteros han

CAZADOR ASTUTO

desaparecido.

Si estudias un fósil de dinosaurio, observarás que el dorso del animal suele ser curvo y que la cabeza y la cola tienden a acercarse. Esto es lo que ocurre cuando el cuerpo del dinosaurio se reseca bajo el sol antes de quedar enterrado. El Necrosimulacrum lo aprovecha para cazar. Se tumba sobre el barro fingiendo estar muerto, con la cabeza y la cola encorvados, Cuando las aves carroñeras o los pterosaurios se acercan para comérselo, salta sobre ellos y los mata con su gran garra asesina. Los dinosaurios como el Necrosimulacrum evolucionaron a partir de los troodontos.

DINOSAURIO GOLOSO

El néctar, la sustancia dulce que producen las flores, es un alimento que no requiere una digestión compleja. Cualquier animal que se alimente de néctar no necesita un sistema digestivo complicado ni un cuerpo grande. El *Melexsorbius* de la ilustración es el dinosaurio más pequeño de todos los tiempos. Sólo mide 20 cm de longitud. Vive en los árboles y sólo ingiere néctar, lo que explica su pequeño tamaño.

Necrosimulacrum



DINOSAURIOS SIMPLES

Ninguno de estos dinosaurios imaginarios es demasiado listo.
El Necrosimulacrum es un cazador astuto, pero no muy inteligente. Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, es posible que algunos hubieran desarrollado una notable inteligencia.

TROODONTOS PENSANTES

En el período Cretácico, los troodontos eran cazadores bastante astutos. Tenían un cerebro voluminoso para un dinosaurio, y patas delanteras que podían sujetar objetos. Podría ser que hoy, 66 millones de años más tarde, hubieran evolucionado y fueran seres inteligentes. En este caso, se parecerían bastante a las personas: caminarían sobre dos patas y tendrían una gran cabeza redonda para alojar el cerebro.

PURA IMAGINACIÓN

Todos estos animales, por supuesto, son imaginarios. Hoy no quedan dinosaurios, pero resulta divertido pensar en el aspecto que tendrían si existieran. Piensa en ello tú también, e imagínate como serían.



Ganeosaurus

Melexsorbius

¿ SABIAS QUE...?

NOSOTROS NO ESTARÍAMOS AQUÍ SI LOS DINOSAURIOS NO SE HUBIERAN EXTINGUIDO

Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, a finales del período Cretácico, el mundo sería hoy un lugar muy diferente.

Los mamíferos, incluidos nosotros mismos, pudimos evolucionar como lo hicimos precisamente porque los dinosaurios habían desaparecido.



EL HOMBRE Y EL NOMBRE

LAKES ENVIO LOS HUESOS A OTHNIEL, EL FAMOSO EXPERTO EN DINOSAURIOS.

> NUNCA HABÍA -MOS VISTO ALGO PARECIDO, SENTOR.

AMÉRICA DEL NORTE, DURANTE EL SIGLO XIX. EL BUSCADOR DE FÓSILES ARTHUR LAKES ESTA EXCA-VANDO EN COLORADO.

> ZQUE CLASE DE ANIMAL DEJO ES-TOS RESTOS ? EL DOCTOR MARSH TIENE QUE VERLOS.

NO. ESTO ES
NUEVO PARA NOSOTROS.
TIENE QUE CORRESPONDER A UN GIGANTE.

¿COMO LO LLAMAREMOS? ¿GIGANTOSAURUS?

EN 1883, MARSH RECOMPUSO EL PRIMER ESQUELETO DE UN DINOSAURIO "NUEVO", A PAR-TIR DE LOS HUESOS QUE REED Y ASHLEY HABIÁN DES-ENTERRADO.

E LLAMO BRONTOSAURUS, DR. MARSH 2

The same of the sa

PERO MARSH COMETIO VARIOS
ERRORES. LOS HUESOS QUE UTILIZO EN LAS PATAS DELANTERAS PERTENECÍAN EN REALIDAD A UN DINOSAURIO LLAMADO CAMARASAURUS.

LOS INDIOS CREIAN QUE
EXISTIERON ENORMES ANIMALES
QUE DESENCADENABAN EL TRUENO
AL GALOPAR. LA PALABRA GRIEGA PARA
DESIGNAR EL TRUENO ES "BRONTE", POR
LO QUE LE PUSE "REPTIL DEL TRUENO":
BRONTOSAURUS. ES
MUY SENCILLO.

MIENTRAS TANTO, LOS ESQUELETOS DEL APATOSAURUS SE EXHIBÍAN EN MUSEOS DE TODO EL MUNDO.

PERO EL MAYOR ERROR DE OTHNIEL MARSH NO SALIO A LA LUZ HASTA FINALES DE LA DECADA DE 1970.

¿ ENTONCES ESTA'
DE ACUERDO, DR.?

COMPLETAMENTE.
NO HAY DUDA:
EL APATOSAURUS Y EL
BRONTOSAURUS
SON EL MISMO
AHIMAL.

HISTORIA EN CÓMICS



MARSH ESTABA DESCONCERTADO TOR LOS RESTOS, MUY INCOMPLETOS.

NO, MUCHACHO. ESTOS HUESOS

SON MISTERIOSOS Y ENGAÑOSOS.

A PALABRA GRIEGA QUE SIGNIFICA EN
SATO ES "APATE", ASI" QUE LE LLAMARE

"DINOSAURIO ENGAÑOSO":

A PATOSAURUS.





SERÁ MEJOR QUE EMPECEMOS A EMBALAR LOS HUESOS Y LOS EN-VIEMOS AL ESTE, ED.

SIGAMOS SOLO UN PAR DE DÍAS MAS, BILL:

ADEMA'S, SOLO LITILIZO 12 HUESOS EN EL CUELLO DEL ANIMAL:

> AHORA SABEMOS QUE DEBERIÁN HABER SIDO QUINCE

according to the

MILLIE

SAURUS DE MARSH SÓ-LO TENÍÀN LA MITAD DE LAS VERTEBRAS QUE LE CO-RRESPONDÍAN.

ASÍ, A PARTIR
DE 1979, CUANDO
SE OBSERVÓ QUE
AMBOS ERAN EL
MISMO ANIMAL, EL
BRONTOSAURUS
DEJO DE TENERSE
EN CUENTA-NUNCA
HABÍA EXISTIDO.

SI EL MISMO ANIMAL HA RECIBIDO MÁS DE UN NOM -BRE, CONSERVA EL PRIMERO QUE SE LE PUSO; EN ESTE CASO, APATOSAURUS.

Amplia y comprueba tus conocimientos con el...

El Dimetrodon tiene todas las respuestas. Comprueba tu puntuación respondiendo al cuestionario.

Animalas muy axtendidos

El primer fósil de un vertebrado que se encontró en la Antártida, en 1969, era el cráneo de un Lystrosaurus del período Triásico. Otros fósiles de Lystrosaurus aparecieron en África del Sur y la India, lo que demuestra que durante el Triásico estos tres continentes estaban unidos.

La única huella de pisada conocida de un Tyrannosaurus rex se encontró en Nuevo México hace unos 10 años, pero permaneció sin identificar en una colección de fósiles hasta 1993. Mide unos 90 cm de longitud y presenta tres grandes dedos: uno de ellos, más pequeño que los demás, apunta atrás.

El Kronosaurus era:

- a) Pequeño como un ratón
- b) Mediano como un cerdo
- c) Grande como dos elefantes
- **Brachyceratops** significa:
- a) «Comedor de brazos»
- b) «Cara con cuernos cortos»
- c) «Cuerno roto»
 - El Quetzalcoatlus debe su nombre a:
 - a) Un dios azteca
 - b) Un dios griego
 - c) Una prenda de ropa
- ¿Cómo se comía el Conchoraptor los huevos que robaba?
- a) Pasados por agua
- b) Cascándolos con el pico
- c) Pisoteándolos

¿Qué comía el Eryops?

- a) Peces y crías de anfibios
- b) Peces y cachalotes
- c) Pescaditos fritos

Reptil rico

Un plesiosaurio fósil encontrado en Australia se mineralizó con una piedra semipreciosa, el ópalo.

El Cribrum es:

- a) Un dinosaurio imaginario
- b) Un tipo de alga marina
- c) Un ave carnivora
 - El Pakicetus era: a) Un dinosaurio acuático
 - b) Un pterosaurio
 - c) Una ballena primitiva

En 1989, dos paleontólogos indios encontraron los huesos de la pata de un gigantesco dinosaurio carnívoro. Le llamaron Bruahthkayosaurus. A partir de estos huesos, calcularon que el animal medía probablemente 20 m de longitud y pesaba el doble que un Tyrannosaurus rex.

Las patas delanteras del Basilosaurus evolucionaron hasta convertirse en:

- a) Aletas
- b) Alitas
- c) Atletas

La vaca marina de Steller comia:

- a) Ballenas
- b) Algas
- c) Ammonites

Demasiados esqueletos

En 1993, una expedición a Wyoming tuvo problemas: había tantos esqueletos de dinosaurio, que el equipo hubo de abandonar la mayoría donde estaban.

- 🚺 🕖 Una ballena respira a través de:
- a) La piel
- b) El espiráculo
- c) La cola



KR - MA ANIMALES PREHISTÓRICOS DE LA

A LA

Cuando nadaba por los mares, a principios del Cretácico,

el *Kronosaurus* perseguía ictiosaurios y grandes ammonites.

Probablemente fue el mayor pliosaurio; alcanzaba la longitud de dos elefantes y tenía las mandíbulas provistas de 80 afilados dientes. *Kronosaurus* significa «reptil del tiempo».

LEPIDOTES 180 MDA

El Lepidotes era un pez de aletas radiadas que nadaba en los mares del Jurásico y el Cretácico. De la longitud de un guepardo moderno, el Lepidotes tenía el cuerpo ancho y controlaba sus movimientos gracias a sus aletas móviles. Pese a sus cortas mandíbulas, podía abrir mucho la boca para aspirar el alimento.

LYCOSUCHUS 250 MDA

El Lycosuchus, un reptil mamiferoide que vivió a mediados del período Pérmico en Suráfrica, era un carnívoro muy musculoso, un teriodonto (con dientes de mamífero), y presentaba muchos rasgos de los verdaderos mamíferos. El Lycosuchus era más largo que un leopardo y caminaba sobre cuatro robustas patas.

Del tamaño de un cerdo, el Lystrosaurus fue probablemente el reptil mamiferoide más común a principios del período Triásico. Vivía

cerca de los lagos y ríos de Suráfrica, India y China. Sus fósiles se han encontrado en la Antártida, lo que sugiere que esa región era mucho más cálida entonces que hoy. El *Lystrosaurus* era un herbívoro de cortas patas y muy corpulento. A ambos lados de su pico córneo tenía un corto colmillo, que le servía para desenterrar raíces. *Lystrosaurus* significa «reptil pala».

-M


MACRAUCHENIA 2 MI

Del tamaño y la forma de un camello, el peculiar mamífero Macrauchenia vivía en América del Sur durante el Pleistoceno. Tenía el cuello largo, una cola corta y podía correr velozmente sobre cuatro fuertes patas provistas de cascos. Tal vez se alimentaba con su corta trompa Su nombre significa «gran

MDA = HACE ... MILLONES DE AÑOS

garganta».





¿Los pterosaurios enideben en los árboles?

No se sabe si los pterosaurios anidaban en los árboles. Las ilustraciones suelen mostrarlos anidando en tierra. Parece probable que, en efecto, estos grandes animales construyeran sus nidos en tierra; sin embargo, es posible que algunos de los más pequeños, como el *Pterodactylus*, sí anidaran en los árboles. Pero no hay pruebas de ello en los árboles del Jurásico o el Cretácico.

Los buitres pueden usar las rocas para partir huesos. ¿Los dinosaurios también?

No hay pruebas de que los dinosaurios utilizaran rocas para partir los huesos de los animales que mataban. Los cocodrilos



pueden tragarse huesos

Por qué los niños pronuncian mejor que los adultos los nombres la los dinosaurios?

Los niños pronuncian bien los nombres de los dinosaurios porque los consideran interesantes y prestan atención. Los adultos normalmente no se molestan en averiguar cuál es la pronunciación correcta de tales nombres.

¿Los dinosaurios tenían parásitos?

En la época de los dinosaurios, sin duda ya había parásitos, animales que viven a expensas de otros. Los parásitos :: habitaban en el interior de los dinosaurios (en su intestino u otros órganos) o en su exterior (perforándoles la piel, entre los dedos

o bajo las garras). Los dinosaurios sanos, como nuestros animales de compañía actuales, no habrían advertido la existencia de esta proporción normal de parásitos.